

MSGYPSUM

جَسْ مازندران سمنان

بناء قوي، ورسم مستقبل أفضل ●



مقدمة المنتج

جبس مازندران سمنان المُصْفَى منتج مميز بملمس ناعم، مثالي للنحت، الفخار وأعمال الجبس الزخرفي. يتميز بنعومة فائقة، مقاومة عالية، ولمسة بيضاء لامعة، مما يضمن أداءً متفوقاً مقارنة بالمنتجات المشابهة

المزايا

- سهل الاستخدام: خلط وتطبيق بسيط
- نعومة ومقاومة عالية: سطح ناعم مع متانة قوية
- لون أبيض ناصع: لمسة نظيفة وجذابة
- أداء متفوق: يتفوق على منتجات مشابهة في الجودة
- مثالي للنحت والفالون: مناسب للأعمال الفنية الدقيقة
- مناسب لأعمال الجبس الزخرفي: فعال للقوالب والزخارف
- ملمس ناعم للتفاصيل: يتيح تشطيبات دقيقة وسلسة
- زمن تصلب سريع: يوفر الوقت دون التأثير على التحكم
- نقاء عاليٍ: خالٍ من الشوائب لنتائج متجانسة
- صديق للبيئة: آمن ومستدام للاستخدام الداخلي

تعليمات الاستخدام

تحضير الوعاء: اختر وعاءً نظيفاً وجافاً مناسباً للخلط. إضافة الماء: املأ الوعاء حتى النصف بالماء النظيف. إضافة الجبس: رش مسحوق الجبس تدريجياً فوق سطح الماء لتشكيل تكتلات صغيرة. الترطيب: اتركه لبعض دقائق لامتصاص الماء والانتفاخ. الخلط جيداً: حرك في اتجاهات مختلفة لمدة ١ - ٢ دقيقة حتى يتكون معجون متجانس وناعم. نسبة الخلط: ١٠٠٠ مل ماء مقابل ١٢٠٠ - ١٣٠٠ غرام جبس للحصول على قوام مثالي

ملاحظات

مدة الصلاحية: يجب استخدام المنتج خلال ستة أشهر من تاريخ الإنتاج لضمان الأداء الأمثل. بعد الفتح: يجب استهلاك محتويات الكيس خلال أسبوع واحد للحفاظ على الطراوة ومنع فقدان خصائص التصلب. النقاء: لا تخلط مع أي مواد أخرى مثل الإضافات أو الجبس العادي؛ يجب استخدام ماء نقى فقط للخلط. الاستخدام: هذا المنتج مخصص خصيصاً للأعمال الفنية، الزخرفية والنحتية، ويعطي نتائج موثوقة عند اتباع التعليمات بعناية

التطبيقات

- النحت والتشكيل: مثالٍ لإنشاء منحوتات دقيقة وأشكال فنية ثلاثية الأبعاد بلمسة ناعمة
- الفخار والأعمال الخزفية: يوفر قاعدة متينة ومت詹سة لتشكيل القطع الفخارية والزخرفية
- الجبس الزخرفي: مثالٍ لصناعة التصاميم الزخرفية، النقوش والديكورات الداخلية الدقيقة
- صناعة القوالب والصب: مناسب لإنتاج قوالب دقيقة لاستخدامات الفنية أو المعمارية
- مشاريع الترميم الفني: يُستخدم في ترميم العناصر الجبسية التاريخية أو الفنية مع الحفاظ على المتنانة واللون
- الحرف والأعمال اليدوية: ممتاز للمشاريع الصغيرة والديكورات المنزلية التي تتطلب ملمساً ناعماً وموثوقية



منتجات أخرى

طّور مشروعك الإنثائي باستخدام موادنا المتميزة! تواصل معنا اليوم لتقديم طلبك والاستفادة من التوصيل السريع والموثوق بـ مباشرة إلى موقعك

البيانات الفنية

العنوان	الوحدة	النتيجة
كمية المسحوق	غرام	١٥٠٠ - ١٤٠٠
كمية الماء	مليلتر	١٠٠٠
نسبة الماء/الجبس	%	٧٠
زمن التصلب الأولي	دقيقة	٤ - ٥
زمن التصلب النهائي	دقيقة	١٢ - ١٥
قوية الضغط	N/mm ²	٨ - ١٠
قوية الانحناء	N/mm ²	٤ - ٥
نسبة النقاء	%	٨٨ - ٩٠
حجم الحبيبات	ميكرون(μm)	١٥٠
بقايا الغربال	%	٠.٥ - ١.٥

تمت تهيئة جبسات مصنع مازندران سمنان للاستهلاك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنتاج.
لذلك فإن أفضل وقت للاستخدام هو ستة أشهر بعد الإنتاج



فیلتر جبس Filter Plaster

تستخدم شركة جبس مازندران سمنان أحدث التقنيات والمواد الخام عالية الجودة لإنجاح مجموعة واسعة من منتجات الجبس بما في ذلك الطبقة الأساسية، النهاية، والجبس المتخصص. بفضل الجودة العالية، وأ زمنة التصلب القياسي، والقوة الميكانيكية الممتازة وسهولة التطبيق، تلبي منتجاتنا متطلبات المشاريع الإنسانية بمختلف أحجامها

من خلال الجمع بين الخبرة والابتكار والالتزام بالجودة، نوفر أساساً متيناً لبناء اليوم ورسم مستقبل مستدام لصناعة البناء



مصنع جبس مازندران سمنان

العنوان: طهران، شارع الشهيد بهشتی، رقم ۱۸۱
موقع المصنع: الكيلومتر ۲، طريق فیروزکوه، سمنان، إیران
هاتف: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۱-۵
فاکس: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۵
البريد الإلكتروني: info@mazgypsum.com

الموقع الإلكتروني: www.mazgypsum.com

